

REPORTE DE EVIDENCIA CIENTÍFICA

Nuestro valor diferencial, *la cepa detrás de Suplepet*

Suplepet usa una sola cepa, con nombre y apellido: *Lactiplantibacillus plantarum* RC009, aislada y caracterizada por la Universidad Nacional de Río Cuarto junto al CONICET. Sus resultados vienen de un ensayo de campo hecho en porcinos, un modelo monogástrico del mismo tipo que perros y gatos.

CEPA

L. plantarum
RC009

ORIGEN

UNRC · CONICET,
Argentina

REGISTRO

SENASA N° 24-222/A

ESPECIES

Perros y gatos

EVIDENCIA DE CAMPO

Probado en el campo, *con resultados medibles*

RC009 se evaluó en un ensayo de campo hecho en porcinos, un modelo monogástrico del mismo tipo que perros y gatos. Por eso sus resultados son la base para recomendarlo hoy. **En octubre de 2026 se realiza el estudio específico en perros.**

UN ESTÓMAGO

Sin cámaras de fermentación previas, como en los rumiantes

DIGESTIÓN ENZIMÁTICA

El alimento se digiere en el estómago y el intestino delgado

FLORA INTESTINAL

La microbiota trabaja sobre todo en el intestino grueso

RESULTADOS DEL ENSAYO DE CAMPO

+1,01 kg

Mayor desarrollo corporal

Una cepa que mueve un indicador concreto: más peso final que el grupo control en etapa de crecimiento ($p = 0,023$).

1 / 3

MDA ↓

Menor estrés oxidativo

Medido en sangre: malondialdehído más bajo que en el control durante la primera etapa ($p < 0,05$).

Flora ↑

Microbiota fecal favorable

Más bacterias productoras de butirato en la flora: *Lachnospiraceae*, *Ruminococcus* y *Butyricoccus*.

EL ESTUDIO

Un ensayo de campo, *no de laboratorio*


3 × 60
porcinos por grupo:
control, RC009 y otra
cepa

48 días
de seguimiento en
etapa de crecimiento

4 pesajes
individuales, más
sangre y heces en dos
momentos

10¹² UFC
de RC009 por kg de
alimento, en la dieta
estándar

Diferencia de peso corporal de RC009 frente al control kg · media ± error estándar



Tras una fase inicial de adaptación del intestino, los animales con RC009 terminaron el ensayo con mayor peso que el grupo control. Los autores sugieren ajustar la dosis en el arranque.

Resultados por indicador

INDICADOR	RC009 VS. CONTROL	ESTADÍSTICA
Peso final (día 48)	+1,01 kg por animal	Significativo
Estrés oxidativo (MDA)	Menor en el primer muestreo; menor en valor absoluto al final	Significativo en la 1. ^a etapa
Microbiota fecal	Más <i>Lachnospiraceae</i> , <i>Ruminococcus</i> y <i>Butyricicoccus</i> ; diversidad más homogénea	Diferencia en composición
Ganancia de peso diaria	0,51 vs. 0,48 kg/día	Tendencia, no significativa

EN LA PRÁCTICA

Equilibrio digestivo *todos los días*

Suplepet aporta bacterias lácticas vivas que ayudan a mantener el equilibrio de la flora intestinal de perros y gatos. Es un complemento del alimento diario, no un medicamento.

Cuándo sugerirlo



Cambios de alimento

Transición entre marcas o de cachorro a adulto.



Cambios de rutina

Mudanzas, viajes, guardería o un nuevo integrante en la casa.



Después de un tratamiento

Siempre a criterio del veterinario tratante.



Mantenimiento diario

Para tutores que suman un hábito de cuidado digestivo.

Cómo se usa

1

Medir

La dosis indicada en el envase según especie y peso.

2

Mezclar

Con la ración diaria, al servir. Sin pastillas ni peleas.

3

Sostener

Todos los días y de forma continua. Se guarda a temperatura ambiente.

RESPALDO

SENASA · Certificado N° 24-222/A

Establecimiento elaborador · N° 2026-13/A/H

Cepa · desarrollada por UNRC y CONICET

Origen · Industria Argentina

PRÓXIMO PASO

Estudio específico en perros: octubre de 2026

Vamos a compartir los resultados con nuestra red de veterinarias y pet shops apenas estén disponibles.

CANAL PROFESIONAL Y MAYORISTA

Sumá Suplepet a tu *consultorio o mostrador*

WhatsApp +54 9 11 2356-3071

hola@suplepet.com

suplepet.com